



PRODUCT SHEET

Adjust Pro Hub

Simplified Chinese version

Index

- 模型概述 3
- 主要特点 4
- 规格 5
- 包装内容 6
- 附加信息..... 6



模型概述

Adjust Pro Hub

Connect to Adjust Pro

轻松掌控Fractal 风扇与RGB 装置, 无需安装软件程序。

Adjust Pro Hub 可连接RGB 装置与风扇 (如Momentum 系列), 作为各元件与Adjust Pro 直觉式网页设定工具之间的即插即用的桥梁。装置连接完成后, 只需造访Adjust Pro 网站, 即可轻松设置风扇转速与灯光效果, 支持动态主题、灯效模式与开机特效等进阶功能。

所有设定将直接储存于本机装置中, 无需额外运行任何软件。



主要特点

- ▶ 轻松将兼容装置连接至Adjust Pro – 一款直觉、无需安装的网页式设置系统
- ▶ 通过浏览器自定义风扇转速与散热曲线，实现静音与性能的完美平衡
- ▶ 享受微调灯效自定义功能，支持动态主题、灯效模式和启动效果，精致展现每一缕光影
- ▶ 将个人化设定本地储存，无需安装程序，系统运行更纯粹高效
- ▶ 配备四个输出端口，轻松连接组件，支持串联以实现更灵活多元的设定
- ▶ 同时掌控多达16个ARGB Gen 2设备或400个LED，展现极致视觉一致性
- ▶ 随附传统ARGB/PWM 分接线，无缝整合新旧世代设备
- ▶ 内置LED指示灯，即时掌握装置运作状态
- ▶ 磁吸式固定设计搭配防滑橡胶脚垫，安装稳固，随心配置



规格

规格	Adjust Pro Hub
输入功率	SATA (12 V + 5 V)
最大输出电流	12 V DC – 2 A
	5 V DC – 4,5 A
输入连接器	4针PWM连接器
	Micro-USB
输出连接器	Fractal Connect (专用连接器)
输出通道	4
输出支持	最多16个ARGB Gen 2设备 (每通道四个) · 所有通道总共最多400个LED
系统要求	具有可用内部USB 2.0接头 · 基于Chromium的Web浏览器 · 机箱内电源带有空闲SATA的供电接口



包装内容

Adjust Pro Hub		Quantity
Adjust Pro Hub		1
延长线	500 mm (公对母Fractal Connect电缆)	2
传统分离器线	150 mm (公Fractal Connect到公4针PWM/3针ARGB接头)	2
USB线	500 mm USB到主板电缆	1
PWM线	500 mm PWM电缆	1
用户手册		1

附加信息

Product	SKU	EAN	UPC	JAN
Adjust Pro Hub	FD-A-APH1-001	7340172709084	843276109080	4537694346320



