

Silent Series R3风扇

Fractal Design Silent Series R3风扇绝对物超所值，性能极佳，可靠性有保障。

每一台Fractal Design Silent Series R3风扇都配备有使用寿命超长的莱福轴承以及光滑的黑色线缆，便于隐藏。

从40mm紧凑型风扇至全尺寸140mm风扇，多尺寸可选。Silent Series R3风扇适合替换在电脑以及其他多种类电子设备中使用的高噪声或已损毁风扇。

性能超其所值

主要特点

- 以莱福轴承为主要特征：与标准套筒轴承相比，该系列使用寿命更长，产生的噪音更低。
- 黑色隐形带状线缆，更易隐藏，产品外形构造更加简洁干练。
- 完善风扇设计，更加平衡和坚固；价格公道，精确度较高。
- 风扇速率更低，最优化静默运行。
- Fractal Design经典黑色和白色配色方案可选；
- 根据用户的要求，可用尺寸从40mm至140mm不等。



规格

风扇	Silent Series R3 40mm	Silent Series R3 50mm	Silent Series R3 60mm	Silent Series R3 80mm
尺寸 [毫米]	• 40*40*10	• 50*50*10	• 60*60*25	• 80*80*25
可选颜色	• 白色叶片配黑色框体	• 白色叶片配黑色框体	• 白色叶片配黑色框体	• 白色叶片配黑色框体
螺丝孔模式	• 32*32	• 40*40	• 50*50	• 71.5*71.5
连接器	• 3-pin 扇头	• 3-pin 扇头	• 3-pin 扇头	• 3-pin 扇头
轴承	• 莱福	• 莱福	• 莱福	• 莱福
叶片数量	• 7	• 7	• 7	• 7
转速 [转/分]	• 4000	• 3500	• 2500	• 1600
噪声 [分贝 (A)]	• 20.0	• 19.0	• 20.6	• 18.1
最大气流 [风量]	• 3.6	• 6.8	• 13.3	• 20.2
最大压力 [毫米 H2O]	• 1.24	• 1.41	• 1.65	• 0.99
实际输入功率 [瓦]	• 0.4	• 0.4	• 0.5	• 0.5
最大额定输入电流 [安培]	• 0.05	• 0.05	• 0.06	• 0.06
标称输入电压 [伏]	• 12	• 12	• 12	• 12
最小启动电压 [伏]	• 7	• 7	• 6	• 6
平均故障间隔时间 [小时]	• >40,000	• >40,000	• >40,000	• >40,000
单位重量 [克]	• 19	• 29	• 50	• 70
包装重量 [克]	• 55	• 65	• 85	• 105
线缆长度 [毫米]	• 350	• 350	• 350	• 350
线缆类型	• 黑色带状线缆	• 黑色带状线缆	• 黑色带状线缆	• 黑色带状线缆
包装尺寸 [毫米] (包括吊挂标签)	• 154*96*27	• 154*96*27	• 154*96*27	• 154*96*27
包装尺寸 [毫米] (不包括吊挂标签)	• 119*96*27	• 119*96*27	• 119*96*27	• 119*96*27

包装清单

- Silent Series R3风扇
- 内含4个金属风扇螺丝的螺丝组合包

General Specifications

风扇	Silent Series R3 92mm	Silent Series R3 120mm	Silent Series R3 140mm
尺寸 [毫米]	• 92*92*25	• 120*120*25	• 140*140*25
可选颜色	• 白色叶片配黑色框体	• 白色叶片配黑色框体	• 白色叶片配黑色框体
螺丝孔模式	• 82.5*82.5	• 105*105	• 125*125
连接器	• 3-pin 扇头	• 3-pin 扇头	• 3-pin 扇头
轴承	• 莱福	• 莱福	• 莱福
叶片数量	• 7	• 9	• 9
转速 [转/分]	• 1500	• 1200	• 1000
噪声 [分贝 (A)]	• 18.3	• 20.5	• 21.6
最大气流 [风量]	• 24.4	• 46.5	• 56.1
最大压力 [毫米 H2O]	• 0.79	• 0.78	• 0.87
实际输入功率 [瓦]	• 0.6	• 1.0	• 1.6
最大额定输入电流 [安培]	• 0.07	• 0.12	• 0.20
标定输入电压 [伏]	• 12	• 12	• 12
最小启动电压 [伏]	• 6	• 6	• 6
平均故障间隔时间 [小时]	• >40,000	• >40,000	• >40,000
单位重量 [克]	• 80	• 125	• 160
包装重量 [克]	• 115	• 165	• 205
线缆长度 [毫米]	• 350	• 350	• 350
线缆类型	• 黑色带状线缆	• 黑色带状线缆	• 黑色带状线缆
包装尺寸 [毫米] (包括吊挂标签)	• 154*96*27	• 180*122*26	• 200*142*26
包装尺寸 [毫米] (不包括吊挂标签)	• 119*96*27	• 147*122*26	• 167*142*26

Description	Art. Number	EAN Code	UPC Code
Fractal Design Silent Series R3 40mm	FD-FAN-SSR3-40-WT	7350041083375	817301013376
Fractal Design Silent Series R3 50mm	FD-FAN-SSR3-50-WT	7350041083382	817301013383
Fractal Design Silent Series R3 60mm	FD-FAN-SSR3-60-WT	7350041083399	817301013390
Fractal Design Silent Series R3 80mm	FD-FAN-SSR3-80-WT	7350041083405	817301013406
Fractal Design Silent Series R3 92mm	FD-FAN-SSR3-92-WT	7350041083412	817301013413
Fractal Design Silent Series R3 120mm	FD-FAN-SSR3-120-WT	7350041083429	817301013420
Fractal Design Silent Series R3 140mm	FD-FAN-SSR3-140-WT	7350041083436	817301013437