

Define C

Performance without restrictions

目前市场上的许多机箱产品都试图满足大多数人的需求，然而这却造成了机箱中大量的空置空间和过大的体积。许多人希望自己的Micro ATX主板能够拥有一个不会浪费任何空间的灵活平台，而Define Mini C就成为了获得性能和效率之间平衡性的最佳选择。

比普通Micro ATX主板更小，Define Mini C拥有最优化的内部结构，可以为用户提供完美的机箱空间。敞开式设计在确保静音的情况下，可以让气流无阻碍地穿过所有管件零件，提高电脑性能。

机箱同时提供风冷和水冷方案，即使电脑功率再大也能确保有效散热。Define Mini C采用Define系列机箱标志性的前面板设计，大量使用隔音材料，同时顶部面板采用了ModuVent通风技术。如果您需要移除ModuVent来安装更多的风扇或散热器，还可以在原来的位置安装新的磁性滤尘器。内置线罩可以让走线更加整洁美观。

我们的瑞典工程师团队始终恪守性能无极限的品牌理念。使用创新设计，Fractal Design的Define Mini C机箱可使您的电脑显得更加高大上。



主要特点

- Define系统隔音材料，采用ModuVent™技术，工作静音，适合小尺寸Micro ATX主板
- 针对大风量和静音工作进行优化
- 侧面板和前面板使用了工业级的隔音材料
- 灵活的存储空间选择，可支持最多5个驱动器
- 预装两台 Fractal Design Dynamic X2 GP-12 120 mm风扇，在保持低噪音水平的情况下提供最大风量
- 带有5个PCI扩展插槽，可安装性能强劲的双显卡
- 内部采用开放式设计，使气流从前到后畅通无阻
- 清洁简单的大风量尼龙过滤器，全PSU覆盖，可以从前方取出，简单方便
- 可选顶部过滤器，防止为安装更多风扇而取下ModuVent后造成的灰尘堆积
- 提供线罩可隐藏多余的走线，使机箱内部看起来更加整洁美观，同时有利于散热

包装内容

- Define Mini C电脑机箱
- 用户手册
- 配件箱



fractal
design

P r o d u c t S h e e t

规格

| | |
|-----------------------|---|
| 支持硬盘数 | <ul style="list-style-type: none">• 2个3.5"机械硬盘位 (也支持2.5"硬盘)• 3个2.5"专用SSD/机械硬盘位 |
| 扩展插槽 | <ul style="list-style-type: none">• 5个 |
| 主板兼容性 | <ul style="list-style-type: none">• Micro ATX主板, Mini ITX主板 |
| 冷却 / 通风 | <ul style="list-style-type: none">• 6个风扇位 (内置2台 Fractal Design Dynamic X2 GP12 120mm风扇)• 前方, 顶部和底部带过滤器风扇插槽• 支持最高170 mm的CPU风扇• 支持最高168 mm的CPU风扇 (带窗口版本) |
| 前面板 | <ul style="list-style-type: none">• 2个USB 3.0 接口• 音频输入/输出• 带LED等的电源键• LED硬盘指示灯• 重启键 |
| 电源兼容性 | <ul style="list-style-type: none">• 支持最大175 mm的 ATX PSUs |
| 显卡兼容性 | <ul style="list-style-type: none">• 前风扇安装后支持长度315 mm以内的显卡 |
| 其它信息 | <ul style="list-style-type: none">• 主板后方15-35 mm空间, 可走背线• 提供绑线魔术贴• 双侧板螺丝均可直接用手拧下 |
| 可选颜色 | <ul style="list-style-type: none">• 黑色 |
| 机箱尺寸 - 长 x 宽 x 高 (mm) | <ul style="list-style-type: none">• 399 x 210 x 399 |
| 机箱尺寸 - 带脚/突出部分/螺丝 | <ul style="list-style-type: none">• 413 x 210 x 412 |
| 净重(kg) | <ul style="list-style-type: none">• 6.9 |



fractal
design

P r o d u c t S h e e t

规格

| | |
|-----------------------|-------------------|
| 净重 - 带窗口版本 (kg) | • 6.3 |
| 包装尺寸 - 长 x 宽 x 高 (mm) | • 502 x 290 x 484 |
| 包装重量 - (Kg) | • 8.3 |
| 包装重量 - 带窗口版本 (kg) | • 7.7 |

冷却系统

| | |
|---------------|---|
| 前方 | • 2 - 120/140 mm 风扇 (附送1个Fractal Design Dynamic X2 GP12风扇) |
| 后方 | • 1 - 120 mm 风扇 (附送1个Fractal Design Dynamic X2 GP12风扇) |
| 顶部 | • 2 - 120/140mm 风扇 (需另购) |
| 底部 | • 1 - 120 mm 风扇 (需另购) |
| 水冷系统兼容性 - 散热器 | • 前方 - 280、240、140 和120 mm。最大144 mm内 • 顶部 - 240和120 mm散热器。主板上方最大零件高度为40mm • 后方 - 120 mm。最大125 mm内 |
| 滤尘器 | • 底部、顶部和前方通风口处 |



fractal
design

P r o d u c t S h e e t

附加信息

| | Product Code | EAN | UPC | JAN |
|--------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|---------------|
| Define Mini C - Black | FD-CA-DEF-MINI-C-BK | 7350041084327 | 817301014328 | 4537694235891 |
| Define Mini C - Black - Window | FD-CA-DEF-MINI-C-BK-W | 7350041084334 | 817301014335 | 4537694235907 |