



# Product Sheet

# Torrent

Simplified Chinese Version



# Index

|     |      |
|-----|------|
| 3   | 产品介绍 |
| 4   | 主要特点 |
| 5-6 | 一般规格 |
| 7   | 包装内容 |
|     | 附加信息 |

# Torrent

## All airflow, no compromise.

Torrent的标志性核心设计理念，在于让开箱就享有最大的散热能力，其中最引人注目的是全新零件布局，开放式的前面板网格设计，以及标配了五个风扇等，其中两个定制的180 x 38 mm Dynamic PWM或Prisma RGB风扇，可低噪音运行表现，和最高性能的风冷散热效果。Torrent拥有卓越的散热性能（无论是否安装水冷散热器），对于不断追求高级别硬件的高端用户来说，是最佳的选择。



# 主要特点

- 开放式网格设计与180 mm前置风扇，使进风量最大化。
- 全新研发的180 x 38 mm Dynamic X2 PWM或Prisma AL PWM ARGB风扇（RGB版），拥有极佳的功率、尺寸和厚度优势，可实现强大的风量
- 配备五台PWM风扇（三台140 mm和两台180 mm），在性能、散热和噪音之间取得了完美平衡
- 全新布局，包括更大的底部进气口以及超大底部风扇，提供出色的GPU散热性能
- 前部和底部尼龙过滤网可拆卸，用户可自由选择更优的进风气流或更好的灰尘过滤功能
- 开放式的流线型内部设计，为配件提供了充足的通风空间，释放和激发风冷和水冷散热器最佳使用效果
- 预装新款Nexus 9P Slim PWM风扇集线器
- 内部的RGB风扇（仅限RGB版本）和LED灯带支持主板控制（需主板支持可寻址RGB，5V 3pin）
- 内附显卡支架，支持GPU水平安装（用户自行安装，用户手册包含安装步骤）
- 附带外部线缆理线束带，使电脑背部线缆井然有序
- 无缝钢化玻璃面板带有免螺丝顶部锁扣机制，使用方便
- 顶部安装符合空气力学的电源保护罩，集成ARGB效果（仅RGB版本提供）
- 前部风扇框架（支持最大180mm风扇），让风扇之间的气流畅通无阻，同时满足标准散热器尺寸
- 可拆卸的顶部挡板，带有绑线带的导线装置，让装机和走线更加简单
- 两个坚固的钢制3.5英寸硬盘托架，附带减震橡胶垫，确保硬盘可靠稳定地静音运行
- 内附四个SSD专用支架
- 底部双嵌入式通道，可添加LED灯条，呈现底部背光效果（灯条需另外购买）
- 前部和底部面板均支持最大420mm长的厚散热器和推拉式风扇配置
- 主板托板侧支持安装水冷散热用水箱
- 7个无缝式PCI-E挡板，提供自由的个性化设计



# 一般规格

|             |                                                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.5英寸硬盘专用支架 | • 内附2个                                                                             |
| 2.5英寸硬盘专用支架 | • 内附4个                                                                             |
| 5.25英寸硬盘支架  | • -                                                                                |
| 扩展槽         | • 7个                                                                               |
| 主板兼容性       | • E-ATX / ATX / mATX / ITX / SSI-EEB / SSI-CEB                                     |
| 电源类型        | • ATX                                                                              |
| 前部面板接口      | • 1x USB 3.1 、 2 x Type-C 、 2x USB 3.0 、 HD 音讯                                     |
| 总风扇支持       | • 7x 120/140 mm或4x 180 mm                                                          |
| 前置风扇支持      | • 3x 120/140 mm 或2x 180 mm<br>(标准版含2x Dynamic GP-18风扇 · RGB 版含2x Prisma AL-18风扇)   |
| 后置风扇支持      | • 1x 120/140 mm                                                                    |
| 底部风扇支持      | • 3x 120/140 mm 或2x 180 mm<br>(标准版含3x Dynamic GP-14风扇 · RGB 版本含3x Prisma AL-14 风扇) |
| 防尘网         | • 前部 · 底部各一个                                                                       |
| 前置散热器支持     | • 最大支持360/420mm · 包括360x180 mm                                                     |
| 顶部散热器支持     | • -                                                                                |
| 后置散热器支持     | • 最大支持120/140 mm                                                                   |
| 底部散热器支持     | • 最大支持360/420mm                                                                    |
| PSU长度限制     | • 230 mm                                                                           |
| 显卡长度限制      | • 总长461 mm · 安装前置风扇后最大支持423 mm                                                     |
| CPU散热器高度限制  | • 188 mm                                                                           |

# 一般规格

|                       |                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------|
| 理线空间                  | • 32 mm                                          |
| 内附橡胶理线环               | • 有                                              |
| 魔术理线固定束带              | • 有                                              |
| 免工具按压锁扣               | • 双侧面板                                           |
| 手拧放松托螺丝               | • HDD硬盘支架 · SSD硬盘支架 · 顶部面板 · 底部风扇支架              |
| 左侧面板                  | • 全钢面板或钢化玻璃面板 ( RGB版 : 仅钢化玻璃 )                   |
| 右侧面板                  | • 全钢面板或钢化玻璃面板                                    |
| 机箱尺寸(长x宽x高)           | • 544 x 242 x 530 mm                             |
| 机箱尺寸 ( 不含机箱脚、突出物和螺钉 ) | • 525 x 242 x 495 mm                             |
| 净重                    | • 11.1 kg · Solid (10.4 kg)和White TG (10.8 kg)除外 |
| 包装尺寸 (长x宽x高)          | • 640 x 343 x 674 mm                             |
| 毛重                    | • 13.7 kg · Solid (13 kg)和White TG (13.4 kg)除外   |

# 包装内容

- Torrent 机箱
- 2x Dynamic X2 GP-18风扇
- 3x Dynamic X2 GP-14风扇
- 1x 显卡支架
- 附件盒
- 用户手册
- 120/140 mm前置风扇安装支架

# 附加信息

| Product                         | SKU           | EAN           | UPC          | JAN           |
|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Torrent Black TG Light Tint     | FD-C-TOR1A-01 | 7340172702283 | 843276102289 | 4537694276696 |
| Torrent Gray TG Light Tint      | FD-C-TOR1A-02 | 7340172702290 | 843276102296 | 4537694276702 |
| Torrent White TG Clear Tint     | FD-C-TOR1A-03 | 7340172702306 | 843276102302 | 4537694276719 |
| Torrent Black RGB TG Light Tint | FD-C-TOR1A-04 | 7340172702313 | 843276102319 | 4537694276726 |
| Torrent Black Solid             | FD-C-TOR1A-05 | 7340172702603 | 843276102609 | 4537694278751 |
| Torrent Black TG Dark Tint      | FD-C-TOR1A-06 | 7340172702672 | 843276102678 | 4537694280020 |
| Torrent White RGB TG Clear Tint | FD-C-TOR1A-07 | 7340172705239 | 843276105235 | 4537694311700 |