



PRODUCT SHEET

Define One

Simplified Chinese version

Index

型号概览

主要特色

规格

包装内容

附加信息.....

3

4

5-6

7

7



型号概览

Define One

Quiet redefined

Define One 是一款封闭前面板的 ATX 机箱，融合简约北欧设计、低噪游戏性能和日常实用性。它采用铝制侧面进气孔、低调的弧度曲线以及高品质细节，在永不过时、以实用为核心的设计理念下，呈现出精致的视觉表达。支持现代高端硬件配置，配有三把强劲的 Momentum 风扇，可容纳长度最长 368 mm 的显卡，前部支持最长 360 mm 冷排、顶部支持最长 280 mm 冷排，并兼容背插式主板。借助可拆卸支架和集成理线设计，Define One 为装机过程带来顺畅而直观的体验。



主要特色

- ▶ 封闭式前面板设计，在提供良好散热性能的同时，呈现出经典而精致的外观
- ▶ 极简设计风格，辅以细腻弧线与精致纹理的铝制侧面进气孔
- ▶ 预装三把 LCP 扇叶 Momentum 风扇，带来更安静而强劲的性能表现
- ▶ 可容纳长度最长达 368 mm 的显卡，并配有可调支撑架
- ▶ 兼容前部最长 360 mm 的冷排和顶部最长 280 mm 的冷排
- ▶ 配备一体化前置导风罩，可将气流引导至显卡位置
- ▶ 提供顺畅的装机体验，支持免工具拆装，并配备可拆卸的顶部和前置风扇支架
- ▶ 随附可调节理线带、线缆定位件和护线圈，帮助你打造整洁美观的装机效果
- ▶ 支持最大 277 mm 的 E-ATX 主板，以及 ATX 规格背插式主板
- ▶ 通过沥青内衬面板和气流设计，享受更安静的游戏体验
- ▶ 便捷的前置 I/O 接口包括一个 USB Type-C 端口、两个 USB Type-A 端口和一个音频插孔



规格

规格项目	Define One Dark Solid	Define One Dark TG Light Tint	Define One Light TG Clear Tint	Define One Light Solid
尺寸規格	ATX	ATX	ATX	ATX
擴充插槽	7	7	7	7
主機板相容性	Mini ITX / Micro ATX / ATX / E-ATX (支援最大 277 mm 的 E-ATX 主機板)	Mini ITX / Micro ATX / ATX / E-ATX (支援最大 277 mm 的 E-ATX 主機板)	Mini ITX / Micro ATX / ATX / E-ATX (支援最大 277 mm 的 E-ATX 主機板)	Mini ITX / Micro ATX / ATX / E-ATX (支援最大 277 mm 的 E-ATX 主機板)
支援背插式主機板	是	是	是	是
背插式主機板相容性	背插式 Micro ATX / 背插式 ATX	背插式 Micro ATX / 背插式 ATX	背插式 Micro ATX / 背插式 ATX	背插式 Micro ATX / 背插式 ATX
PSU 相容性	ATX	ATX	ATX	ATX
PSU 最大長度 (mm)	180 mm	180 mm	180 mm	180 mm
GPU 最大長度 (mm)	368 mm (在安裝前風扇時為 368 mm・或在安裝 30 mm 厚的水冷排時為 338 mm)	368 mm (在安裝前風扇時為 368 mm・或在安裝 30 mm 厚的水冷排時為 338 mm)	368 mm (在安裝前風扇時為 368 mm・或在安裝 30 mm 厚的水冷排時為 338 mm)	368 mm (在安裝前風扇時為 368 mm・或在安裝 30 mm 厚的水冷排時為 338 mm)
CPU 散熱器最大高度 (mm)	171 mm	171 mm	171 mm	171 mm
前置 I/O	2 x USB Type-A 5 Gbps 1 x USB Type-C 20 Gbps 1 x Audio/Mic Combo Jack 1 x Power button	2 x USB Type-A 5 Gbps 1 x USB Type-C 20 Gbps 1 x Audio/Mic Combo Jack 1 x Power button	2 x USB Type-A 5 Gbps 1 x USB Type-C 20 Gbps 1 x Audio/Mic Combo Jack 1 x Power button	2 x USB Type-A 5 Gbps 1 x USB Type-C 20 Gbps 1 x Audio/Mic Combo Jack 1 x Power button
內附風扇	3 x Momentum 14	3 x Momentum 14	3 x Momentum 14	3 x Momentum 14
前方風扇安裝位	3 × 120 mm 或 3 × 140 mm	3 × 120 mm 或 3 × 140 mm	3 × 120 mm 或 3 × 140 mm	3 × 120 mm 或 3 × 140 mm
上方風扇安裝位	2 × 120 mm 或 2 × 140 mm	2 × 120 mm 或 2 × 140 mm	2 × 120 mm 或 2 × 140 mm	2 × 120 mm 或 2 × 140 mm
後方風扇安裝位	1 × 120 mm	1 × 120 mm	1 × 120 mm	1 × 120 mm
底部風扇安裝位	—	—	—	—
防塵濾網	Front, PSU	Front, PSU	Front, PSU	Front, PSU
前方水冷排相容性	120 / 240 / 280 / 360	120 / 240 / 280 / 360	120 / 240 / 280 / 360	120 / 240 / 280 / 360
上方水冷排相容性	120 / 240 / 280	120 / 240 / 280	120 / 240 / 280	120 / 240 / 280
後方水冷排相容性	120	120	120	120
底部水冷排相容性	—	—	—	—

规格

规格项目	Define One Dark Solid	Define One Dark TG Light Tint	Define One Light TG Clear Tint	Define One Light Solid
免工具拆装	頂部面板、前面板、側面板 (拆除運輸固定螺絲後) 、電源支架、PCI 擋板、電源濾網	頂部面板、前面板、側面板 (拆除運輸固定螺絲後) 、電源支架、PCI 擋板、電源濾網	頂部面板、前面板、側面板 (拆除運輸固定螺絲後) 、電源支架、PCI 擋板、電源濾網	頂部面板、前面板、側面板 (拆除運輸固定螺絲後) 、電源支架、PCI 擋板、電源濾網
防脫落手轉螺絲	電源供應器支架	電源供應器支架	電源供應器支架	電源供應器支架
前面板	工業消音鋼板	工業消音鋼板	工業消音鋼板	工業消音鋼板
左側面板	工業消音鋼板	鋼化玻璃	鋼化玻璃	工業消音鋼板
右側面板	工業消音鋼板	工業消音鋼板	工業消音鋼板	工業消音鋼板
專用 3.5" 硬碟安裝位	—	—	—	—
專用 2.5" 硬碟安裝位	2	2	2	2
共用 3.5"/2.5" 硬碟安裝位	2	2	2	2
5.25" 光碟機安裝位	—	—	—	—
理線空間 (mm)	37 mm	37 mm	37 mm	37 mm
理線橡膠套	有	有	有	有
魔鬼氈束帶	有	有	有	有
產品尺寸 (長 × 寬 × 高)	482 x 235 x 500 mm	482 x 235 x 500 mm	482 x 235 x 500 mm	482 x 235 x 500 mm
包装尺寸 (长 × 宽 × 高)	600 x 355 x 600 mm	600 x 355 x 600 mm	600 x 355 x 600 mm	600 x 355 x 600 mm
净重	11.3 kg	11.1 kg	11.1 kg	11.3 kg
毛重	13.1 kg	12.9 kg	12.9 kg	13.1 kg



包装内容

规格项目
1 × 机箱
1 × 配件盒
1 × 用户手册

附加信息

SKU	Product	EAN	UPC	ASIN
FD-C-DEFOA-01	Define One Dark Solid	7340172713388	843276113384	BOFXGNQ5NY
FD-C-DEFOA-02	Define One Dark TG Light Tint	7340172713395	843276113391	BOFXGQSTL9
FD-C-DEFOA-03	Define One Light TG Clear Tint	7340172713401	843276113407	BOFXGNR6CH
FD-C-DEFOA-04	Define One Light Solid	7340172714736	843276114732	BOG4WXJ6K6



