



PRODUCT SHEET

Summit

Simplified Chinese version

Index

- 型号概览 3
- 主要特色 4
- 规格 5-6
- 包装内容 7
- 附加信息..... 7



型号概览

Summit

Reimagine performance

Summit 是一款 ATX 机箱，将富有表现力的北欧设计与强劲的游戏性能融为一体。它采用通过 FSC 认证的弧形木饰组件、配套实木脚垫，以及精致的细节处理，营造出独具家具设计灵感的外观。Summit 专为支持现代高端硬件而设计，配备三把强劲的 Momentum 14 风扇，可容纳长度最长达 425 mm 的显卡，前部和顶部均支持最长 360 mm 的冷排，并兼容背插式主板。现代化内部结构配有可拆卸支架和集成理线设计，带来顺畅的装机体验以及整洁利落的最终效果。



主要特色

- ▶ 精致饰面，采用多层橡木或胡桃木，并配套实木支脚
- ▶ 开箱即享强劲风冷散热，预装三把LCP扇叶 Momentum 14 风扇
- ▶ 可容纳长度最长达 425 mm 的显卡，并配有可调支撑架
- ▶ 采用时尚冲孔网前面板和一体化显卡导风罩的气流设计
- ▶ 支持额外散热，前部和顶部可安装最长 360 mm 的冷排
- ▶ 通过免工具拆装设计以及可拆卸的顶部和前部支架，享受流畅顺滑的装机体验
- ▶ 通过整洁的内部布局和内置理线功能，实现干净利落装机走线效果
- ▶ 支持最大 277 mm 的 E-ATX 主板，以及 ATX 规格背插式主板
- ▶ 配备便捷前置 I/O 接口，包括一个 USB Type-C 端口、两个 USB-A 端口和一个音频插孔
- ▶ 通过可自定义的 ARGB Gen 2 氛围灯效 (Ambience 版本)，营造理想氛围



规格

规格项目	Summit Solid	Summit TG	Summit Ambience TG
外形规格	ATX	ATX	ATX
扩展插槽	7	7	7
主板兼容性	Mini ITX / Micro ATX / ATX / E-ATX (支持长度达 277 mm 的 E-ATX 主板)	Mini ITX / Micro ATX / ATX / E-ATX (支持长度达 277 mm 的 E-ATX 主板)	Mini ITX / Micro ATX / ATX / E-ATX (支持长度达 277 mm 的 E-ATX 主板)
背插式主板支持	是	是	是
背插式主板兼容性	Reverse Micro ATX / Reverse ATX	Reverse Micro ATX / Reverse ATX	Reverse Micro ATX / Reverse ATX
PSU 兼容性	ATX	ATX	ATX
PSU 最大长度 (mm)	253 mm	253 mm	253 mm
GPU 最大长度 (mm)	425 mm (安装前置风扇时为 425 mm · 或安装 30 mm 厚前置冷排时为 393 mm)	425 mm (安装前置风扇时为 425 mm · 或安装 30 mm 厚前置冷排时为 393 mm)	425 mm (安装前置风扇时为 425 mm · 或安装 30 mm 厚前置冷排时为 393 mm)
CPU 散热器最大高度 (mm)	173 mm	173 mm	173 mm
前置 I/O	2 x USB Type-A 5 Gbps 1 x USB Type-C 20 Gbps 1 x Audio/Mic Combo Jack	2 x USB Type-A 5 Gbps 1 x USB Type-C 20 Gbps 1 x Audio/Mic Combo Jack	2 x USB Type-A 5 Gbps 1 x USB Type-C 20 Gbps 1 x Audio/Mic Combo Jack
随附风扇	3 x Momentum 14	3 x Momentum 14	3 x Momentum 14
前置风扇位	3 × 120 mm 或 3 × 140 mm	3 × 120 mm 或 3 × 140 mm	3 × 120 mm 或 3 × 140 mm
顶部风扇位	3 × 120 mm 或 2 × 140 mm	3 × 120 mm 或 2 × 140 mm	3 × 120 mm 或 2 × 140 mm
后置风扇位	1 × 120 mm	1 × 120 mm	1 × 120 mm
底部风扇位	—	—	—
防尘滤网	PSU	PSU	PSU
前置水冷排兼容性	120 / 240 / 280 / 360	120 / 240 / 280 / 360	120 / 240 / 280 / 360
顶部水冷排兼容性	120 / 240 / 280 / 360	120 / 240 / 280 / 360	120 / 240 / 280 / 360
后置水冷排兼容性	120	120	120
底部水冷排兼容性	—	—	—

规格

规格项目	Summit Solid	Summit TG	Summit Ambience TG
免工具拆装	前面板、顶盖、PCIe 挡板、双侧面板、底部滤网、顶部支架、电源支架	前面板、顶盖、PCIe 挡板、双侧面板、底部滤网、顶部支架、电源支架	前面板、顶盖、PCIe 挡板、双侧面板、底部滤网、顶部支架、电源支架
防脱落手拧螺丝	电源支架、顶部冷排支架	电源支架、顶部冷排支架	电源支架、顶部冷排支架
前面板	通风钢网	通风钢网	通风钢网
左侧面板	工业钢材	钢化玻璃	钢化玻璃
右侧面板	工业钢材	工业钢材	工业钢材
专用 3.5" 硬盘安装位	0	0	0
专用 2.5" 硬盘安装位	2	2	2
3.5"/2.5" 通用硬盘安装位	2	2	2
5.25" 光驱安装位	—	—	—
理线空间 (mm)	34 mm	34 mm	34 mm
护线圈	是	是	是
魔术贴束线带	是	是	是
产品尺寸 (长 × 宽 × 高)	495 x 229 x 515 mm	495 x 229 x 515 mm	495 x 229 x 515 mm
净重	9.9 kg	10.1 kg	10.1 kg
毛重	11.8 kg	12.0 kg	12.0 kg



包装内容

规格项目
1 × 机箱
1 × 配件盒
1 × 用户手册

附加信息

SKU	Product	EAN	UPC	ASIN
FD-C-SUM1A-01	Summit Chalk White Solid	7340172712688	843276112684	BOFV31D52V
FD-C-SUM1A-02	Summit Chalk White TG Clear Tint	7340172712695	843276112691	BOFV32MWDK
FD-C-SUM1A-03	Summit Black Solid	7340172712701	843276112707	BOFV31H1M6
FD-C-SUM1A-04	Summit Black TG Light Tint	7340172712718	843276112714	BOFV32N3TH
FD-C-SUM1A-05	Summit Blackout TG Light Tint	7340172712725	843276112721	BOFV343VQN
FD-C-SUM1A-06	Summit Ambience Blackout TG Light Tint	7340172712732	843276112738	BOFV31CNCQ



